



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Tworzenie modelu 3D z warstw 2D lub 3D w programie Leica iCON Office


3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ
ul. Makowa 20
83-031 Różyny

tel. kom. +48 721 609 109
e-mail: biuro@3dgeosystemy.pl
www.3dgeosystemy.pl

NIP: 579-183-72-79
REGON: 221530920


1. Na początku należy sprawdzić, czy plik dwg zawiera warstwy 2D czy już 3D:

Powinien pojawić się "dymek" z etykietką właściwości linii. Vertex oznacza wysokość przechowywaną przez plik dwg.



DANE – POBIERZ PUNKTY/LINIE Z RYSUNKU AUTOCAD

Wybierz warstwę z której pobierzesz linie warstwicowe




1. PO POBRANIU SPRAWDZIĆ CZY LINIE MAJĄ RZĘDNE (GRAFICZNIE LUB W TABELI):


Można zlokalizować linię na grafice


2. ZMIENIĆ W TABELI LUB NA GRAFICE



Graficznie: ikonka  i kwadratem wskazujemy na linię (nie na pojedynczy punkt) i podajemy rzędną, a wstawi jej dla wszystkich punktów jak potwierdzimy.







Jeśli jest takich linii więcej (lub wszystkie warstwy zerowe) to powielamy krok dla wszystkich linii, tylko zaznaczamy opcję, aby wyświetlał monit o rzędną dla każdorazowo klikniętych, bo wstawi następnym tę samą rzędną co poprzednio klikniętej.