



SBG·GEO
PROFESSIONAL



SBG·GEO
CONSTRUCTION



Import danych z plików XML (LandXML)



Spis treści

1.0 Wstęp	3
2.0 Import danych	3



1.0 Wstęp


Podstawy

W tej części przewodnika nauczysz się jak zaimportować dane z pliku LandXML, który został utworzony w oprogramowaniu Leica SmartWorx (Viva) jako równorzędne dane z obiektu DBX.


Po zaimportowaniu pliku XML możemy otrzymać plik geo z punktami i liniami lub Model Konturowy (Stringline) czy też opisu Objętości (MBS).

Zanim zaczniesz Umieść dane XMLw folderze projektu, w ramach którego aktualnie pracujesz.

2.0 Import danych



Z prawej strony zaznacz interesujący Cię plik do importu następnie kliknij << Kopiuj, co utworzy z lewej strony pliki programu Geo lub przy bardziej złożonych plikach z modelami 3D dodatkowe okna wyboru.




W tym wypadku program zapyta nas o kod linii osi, która zostanie przyjęta do zbudowania modelu Konturowego.




Zaznacz wybór Modelu Konturowego jako ostatecznego lub MBS, gdy posiadasz takie definicje wewnątrz pliku XML. Następnie zatwierdź OK.

Na liście pojawi się utworzony plik Modelu Konturowego oraz sytuacyjny przebieg osi z niweletą oraz plik geo z ciągami linii przełamań 3D wzdłuż osi.



Możemy otworzyć Model Konturowy i edytować/podglądać zawartość.



Utworzony Model Konturowy w widoku przekroju poprzecznego.



Michał Jaśkiewicz

tel. kom.: +48 512 255 961

Dawid Molek

tel. kom.: +48 603 124 127

Scanlaser Sp z o.o.

ul. Styki 29/7

03-928 Warszawa

Tel: +48 22 616 20 24

Tel. kom.: +48 512 255 961

